



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
**BAGIAN LAYANAN PENGADAAN**

Jl. Raya Maruga No.1 Telp.(021) 74718001 Fax. (021) 74718008 – Ciputat

---

**BERITA ACARA NON TENDER GAGAL**

Nomor : 027.3/345/BANTG/POKJA PEMILIHAN/BLP-SETDA/2020

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **dua puluh tiga** bulan **Agustus** tahun **dua ribu dua puluh**, kami Pokja Pemilihan Bagian Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2020, berdasarkan hasil evaluasi penawaran, maka untuk paket pekerjaan berikut :

**Kode Tender : 11203225**

**Nama Tender : Pengad aan Reagen dan Kontrol Electrolite Analyzer Compatible to Cornley K-Liter.**

Paket pekerjaan tersebut dinyatakan **TENDER GAGAL**, Karena penyedia tidak meng input harga penawaran / penyedia tidak lulus evaluasi penawaran, dan berdasarkan Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia , maka Tender ini dinyatakan gagal dan akan diinformasikan lebih lanjut.

Demikian Berita Acara ini disampaikan untuk diketahui.

**POKJA PEMILIHAN  
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN  
KOTA TANGERANG SELATAN**

ttd